



กรมศุลกากร

โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ระบบเชื่อมโยงข้อมูล ECC กับ ท่าเรือกรุงเทพ/ท่าเรือแหลมฉบัง/
ท่าเทียบท่าเรือ/โรงพักสินค้า/คลังสินค้า/สนามบิน/
เขตปลอดอากรการทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

e-Commerce Customs System Rest Webservice Interface Specification Version 1.0

โครงการพัฒนาระบบพิธีการศุลกากรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. บทนำ	
แผนภาพแสดงการเชื่อมโยงข้อมูล	1
1.1 ความรู้พื้นฐานก่อนการใช้งาน	2
2. Authorization OAuth2 (Get Token)	
2.1. Service Specifications	3
2.2. Request Data	3
2.3. Response Data	3
2.4. Sample Usage	4
3. Rest Webservice Specification	
3.1. Service Name : getCustomsPermitForECC	
3.1.1. Service Specification	5
3.1.2. Request Data	5
3.1.3. Response Data	5
3.1.4. Sample Usage	7
3.2. Service Name : getListOfCustomsPermitForECC	
3.2.1. Service Specification	10
3.2.2. Request Data	10
3.2.3. Response Data	10
3.2.4. Sample Usage	12
3.3. Service Name : customsPermitResponseForECC	
3.3.1. Service Specification	15
3.3.2. Request Data	15
3.3.3. Response Data	16
3.3.4. Sample Usage	16
Appendix A	
1. รหัสข้อความตอบกลับ (Response Code)	A-1
2. HTTP Status Code	A-2

1. บทนำ

1.1. ความรู้พื้นฐานก่อนการใช้งาน

Webservice คือ ระบบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมา เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย โดยที่ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ XML

Rest API เป็น “รูปแบบสถาปัตยกรรม” ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Web Protocol เพื่อใช้ในการสร้าง Web Service

RestFul API อนุญาตให้ระบบ Request และเข้าถึง Resource บนเว็บโดยใช้ชุดคำสั่งที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้า โดยที่การโต้ตอบของระบบที่ใช้ REST จะอยู่บนพื้นฐานของ Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Request จะส่งคำขอไปยัง URI ที่กำหนด และได้ Response กลับมาเป็น Payload ในแบบ HTML, XML, JSON หรือ Format อื่น ๆ

2. Authorization OAuth2 (Get Token)

2.1. Service Specification

Specifications		oauth2/token
Scheme		https
HOST/IP		webservice-api.customs.go.th
Environment	Port	9445
Test	Path	/test-org/api-test/oauth-test-provider/oauth2/token
Environment	Port	443
Production	Path	/customs-org/api/oauth-provider/oauth2/token
METHOD		POST
Request	Content Type	application/x-www-form-urlencoded
	Character Encode	UTF-8
Response	Content Type	application/json
	Character Encode	UTF-8
Description		เรียก Token

2.2. Request Data

Seq.	Field Name	Data Type	Description
1.	grant_type	String	ประเภทของ Grant Types ใน OAuth 2.0 (default : client_credentials)
2.	client_id	String	รหัสผู้ใช้ Service ส่งให้ทาง Email
3.	client_secret	String	พาสเวิร์ดผู้ใช้ Service ส่งให้ทาง Email
4.	scope	String	Scope ที่ให้อนุญาตเข้าใช้งาน Service

2.3. Response Data

JSON Response (application/json)

Seq.	Field Name	Data Type	Description
1.	token_type	String	ประเภท Token (default : Bearer)
2.	access_token	String	รหัส Token
3.	expires_in	number	อายุการใช้งาน Token (วินาที)
4.	consented_on	number	เวลาเป็นวินาทีตั้งแต่ช่วงเวลาที่ Owner ให้ความยินยอมกับ Client
5.	scope	String	Scope ที่ให้อนุญาตเข้าใช้งาน Service

2.4. Sample Usage

Request (ใช้ภาษา curl)

```
curl --location --request POST 'https://webservice-api.customs.go.th:9445/test-org/api-test/oauth-test-provider/oauth2/token' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'client_id=<XXXXXXXXXXXXXXXXXX>' \
--data-urlencode 'client_secret=<YYYYYYYYYYYYYYYYYY>' \
--data-urlencode 'scope=<ZZZZZZZZZZ>' \
--data-urlencode 'grant_type=client_credentials'
```

Response

```
{
  "token_type": "Bearer",
  "access_token":
  "AAIgYzUzMzU3ZWY2ZTgwMTRmN2E1MTBhZmM0YjEyNWQ3NzOBLCWyowsiLQHeDf_xD9Em0cPnv1edvKa49WNL
  PU_TgBkloY0cO5qZO8txLenmqgGDrVc1EYjoTe_pV85-
  B1VI293Fb_XR5ewLSKjprSb9qa6awJADWaFWksUYiYHT2hc",
  "expires_in": 3600,
  "consented_on": 1637557305,
  "scope": "scope01"
}
```

3. Rest Webservice Specification

3.1. Service Name : getCustomsPermitForECC

3.1.1. Service Specification

Specifications		ECCWebservice/getCustomsPermitForECC
Scheme		https
HOST/IP		webservice-api.customs.go.th
Environment Test	Port	9445
	Path	/test-org/api-test/eccapi/ECCAPI_TEST/v1/ECCService/getCustomsPermitForECC
Environment Production	Port	443
	Path	/customs-org/api/eccapi/ECCAPI/v1/ECCService/getCustomsPermitForECC
METHOD		POST
Authorization	Type	OAuth2 (client_credentials)
	Access Token	Bearer : <call Service get token>
Request	Content Type	application/json
	Character Encode	UTF-8
Response	Content Type	application/json
	Character Encode	UTF-8
Description		การส่งข้อมูลใบสั่งปล่อยสินค้าขาเข้า ไปยังผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3.1.2. Request Data

JSON Request (application/json)

Seq.	Field Name	Data Type	Description	M/O/C
1.	declarationNo	String (14)	ใบขนสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำของเข้าเขตปลอดอากร กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Type F)	M
2.	releasePort	Number(4)	รหัสสถานที่ตรวจปล่อย	M

(M –Mandatory, O – Optional, C –Conditional)

3.1.3. Response Data

JSON Response (application/json)

Seq.	Field Name	Data Type	Description
1.	status	String (15)	รหัสสถานะตอบกลับ
2.	messageTH	String (256)	รายละเอียดสถานะตอบกลับ (ภาษาไทย)
3.	messageEN	String (256)	รายละเอียดสถานะตอบกลับ (ภาษาอังกฤษ)
4.	dateTime	String (25)	วันและเวลาที่ตอบกลับข้อมูล รูปแบบ : CCYY-MM-DD HH24:MI:SS (ปี ค.ศ.-เดือน-วัน ชม.:นาที่:วินาที)
5.	resultData	Json Array	ข้อมูลที่ตอบกลับ กรณีพบข้อผิดพลาด

resultData (Json Array)

Seq.	Field Name	Data Type	Description
1.	transactionNo	String(20)	เลขที่ Transaction
2.	declarationNo	String(14)	เลขที่ใบขนสินค้า
3.	documentType	String(1)	ประเภทการส่งปล่อย/การตอบกลับ 1 - ส่งปล่อย 2 - เตรียมของเพื่อตรวจ 3 - ส่ง X-ray 4 - ของพร้อมตรวจ 5 - ของไม่ตรงส่งปล่อย 6 - ส่งมอบผู้ประกอบการ
4.	documentStatus	String(1)	สถานะการส่งปล่อย A - ทั้งหมด (All) P - บางส่วน (Partial)
5.	receivedControlNo	String(17)	เลขที่รับรายงานเรือ
6.	voyage	String(1)	เลขที่เที่ยวยานพาหนะ
7.	dischargePort	Number(4)	รหัสสถานที่นำเข้า
8.	releasePort	Number(4)	รหัสสถานที่เก็บสินค้า
9.	vesselName	String(35)	ชื่อยานพาหนะ
10.	arrivalDate	Number(8)	วันนำเข้า
11.	consigneeName	String(70)	ชื่อผู้นำเข้า
12.	mark	String(256)	Mark
13.	clearanceDate	Number(8)	วันที่ตรวจปล่อย/ส่งมอบ
14.	clearanceTime	Number(8)	เวลาที่ตรวจปล่อย/ส่งมอบ
15.	totalItem	Number(4)	จำนวนรายการที่ส่งปล่อย
16.	transmitDate	Number(8)	วันที่ส่งข้อมูล
17.	transmitTime	Number(8)	เวลาที่ส่งข้อมูล
18.	listOfCustomsPermitForECCDetail	Json Array <Json Object>	รายการที่ส่งปล่อย

listOfCustomsPermitForECCDetail (Json Object)

Seq.	Field Name	Data Type	Description
1.	declarationLineNo	Number(4)	ลำดับรายการในใบขนสินค้า
2.	masterBillOfLading	String(35)	เลขที่ใบตราส่ง (Master)
3.	houseBillOfLading	String(35)	เลขที่ใบตราส่ง (House)

Sample Usage

Request

```
curl --location --request POST 'https://web-service-api.customs.go.th:9445/test-org/api-test/eccapi/ECCAPI_TEST/v1/ECCService/getCustomsPermitForECC' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer AAlgYzUzMzU3ZWY2ZTgwMTRmN2E1MTBhZmM0YjE5NWQ3NzOBLCWyowsiLQHeDf_xD9Em0c \
Pnv1edvKa49WNlPU_TgBkloY0cO5qZO8txLenmqgGDrVc1EYjoTe_pV85-B1VI293Fb_XR5ewLSK \
```

```
jprSb9qa6awJADWaFWksUYiYHT2hc' \  
--data-raw '  
{  
  "declarationNo": "A014X580800005",  
  "releasePort": 1190  
}
```

Response (กรณีสำเร็จ)

```
{  
  "status": "Success",  
  "messageTH": "สำเร็จ",  
  "messageEN": "Success",  
  "dateTime": "2019-08-23 9:45:25",  
  "resultData": [  
    {  
      "transactionNo": "TCDP610330A000003022",  
      "declarationNo": "A017F651000004",  
      "documentType": "1",  
      "documentStatus": "A",  
      "receivedControlNo": "23651010400000003",  
      "voyage": "",  
      "dischargePort": "1190",  
      "releasePort": "1193",  
      "vesselName": "LD831",  
      "arrivalDate": 20150814,  
      "consigneeName": "DHL ECC (THAILAND) LTD",  
      "mark": "0105533022910|0|2264877274",  
      "clearanceDate": 20221017,  
      "clearanceTime": 9595883,  
      "totalItem": 7,  
      "transmitDate": 20221017,  
      "transmitTime": 9595883,  
      "listOfCustomsPermitForECCDetail": [  
        {  
          "declarationLineNo": 1,  
          "masterBillOfLading": "2064592541"  
          "houseBillOfLading": "2064592541"  
        },  
        {  
          "declarationLineNo": 2,  
          "masterBillOfLading": "2264918821"  
          "houseBillOfLading": "2264918821"  
        },  
        {
```



```
"declarationLineNo": 3,  
  "masterBillOfLading": "2586020905"  
  "houseBillOfLading": "2586020905"  
},  
{  
  "declarationLineNo": 4,  
  "masterBillOfLading": "2552567006"  
  "houseBillOfLading": "2552567006"  
}  
]  
}  
]  
}
```

Response (กรณีพบข้อผิดพลาด)

```
{  
  "status": "Error",  
  "messageTH": "พบข้อผิดพลาด",  
  "messageEN": "Error",  
  "dateTime": "2019-08-23 19:35:51",  
  "resultData": [  
    {  
      "responseCode": "ECC-0001",  
      "responseMessage": "Declaration Number Must be Enter"  
    },  
    {  
      "responseCode": "ECC-0002",  
      "responseMessage": "Release Port Must be Enter"  
    }  
  ]  
}
```

3.2. Service Name : getListOfCustomsPermitForECC

3.2.1. Service Specification

Specifications		ECCWebservice/getListOfCustomsPermitForECC
Scheme		https
HOST/IP		webservice-api.customs.go.th
Environment Test	Port	9445
	Path	/test-org/api-test/eccapi/ECCAPI_TEST/v1/ECCService/getListOfCustomsPermitForECC
Environment Production	Port	443
	Path	/customs-org/api/eccapi/ECCAPI/v1/ECCService/getListOfCustomsPermitForECC
METHOD		POST
Authorization	Type	OAuth2 (client_credentials)
	Access Token	Bearer : <call Service get token>
Request	Content Type	application/json
	Character Encode	UTF-8
Response	Content Type	application/json
	Character Encode	UTF-8
Description		การส่งข้อมูลใบสั่งปล่อยสินค้าขาเข้าไปยังผู้ควบคุมสินค้า (ECC Customs Permit) เป็นชุดข้อมูล ชุดละ 20 Records

3.2.2. Request Data

JSON Request (application/json)

Seq.	Field Name	Data Type	Description	M/O/C
1.	releasePort	Number(4)	รหัสสถานที่ตรวจปล่อย	M

(M –Mandatory, O – Optional, C –Conditional)

3.2.3. Response Data

JSON Response (application/json)

Seq.	Field Name	Data Type	Description
1.	status	String (15)	รหัสสถานะตอบกลับ
2.	messageTH	String (256)	รายละเอียดสถานะตอบกลับ (ภาษาไทย)
3.	messageEN	String (256)	รายละเอียดสถานะตอบกลับ (ภาษาอังกฤษ)
4.	dateTime	String (25)	วันและเวลาที่ตอบกลับข้อมูล รูปแบบ : CCYY-MM-DD HH24:MI:SS ● (ปี ค.ศ.-เดือน-วัน ชม.:นาที่:วินาที)
5.	resultData	Json Array	ข้อมูลที่ตอบกลับ กรณีพบข้อผิดพลาด

resultData (Json Array)

Seq.	Field Name	Data Type	Description
1.	transactionNo	String(20)	เลขที่ Transaction

Seq.	Field Name	Data Type	Description
2.	declarationNo	String(14)	เลขที่ใบขนสินค้า
3.	documentType	String(1)	ประเภทการส่งปล่อย/การตอบกลับ 1 - ส่งปล่อย 2 - เตรียมของเพื่อตรวจ 3 - ส่ง X-ray 4 - ของพร้อมตรวจ 5 - ของไม่ตรงส่งปล่อย 6 - ส่งมอบผู้ประกอบการ
4.	documentStatus	String(1)	สถานะการส่งปล่อย A - ทั้งหมด (All) P - บางส่วน (Partial)
5.	receivedControlNo	String(17)	เลขที่รับรายงานเรือ
6.	voyage	String(1)	เลขที่เที่ยวยานพาหนะ
7.	dischargePort	Number(4)	รหัสสถานที่นำเข้า
8.	releasePort	Number(4)	รหัสสถานที่เก็บสินค้า
9.	vesselName	String(35)	ชื่อยานพาหนะ
10.	arrivalDate	Number(8)	วันนำเข้า
11.	consigneeName	String(70)	ชื่อผู้นำเข้า
12.	mark	String(256)	Mark
13.	clearanceDate	Number(8)	วันที่ตรวจปล่อย/ส่งมอบ
14.	clearanceTime	Number(8)	เวลาที่ตรวจปล่อย/ส่งมอบ
15.	totalItem	Number(4)	จำนวนรายการที่ส่งปล่อย
16.	transmitDate	Number(8)	วันที่ส่งข้อมูล
17.	transmitTime	Number(8)	เวลาที่ส่งข้อมูล
18.	listOfCustomsPermitForECCDetail	Json Array <Json Object>	รายการที่ส่งปล่อย

listOfCustomsPermitForECCDetail (Json Object)

Seq.	Field Name	Data Type	Description
1.	declarationLineNo	Number(4)	ลำดับรายการในใบขนสินค้า
2.	masterBillOfLading	String(35)	เลขที่ใบตราส่ง (Master)
3.	houseBillOfLading	String(35)	เลขที่ใบตราส่ง (House)

3.2.4. Sample Usage

Request

```
curl --location --request POST 'https://web-service-api.customs.go.th:9445/test-org/api-test/eccapi/ECCAPI_TEST/v1/ECCService/getListOfCustomsPermitForECC' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer AAlgYzUzMzU3ZWY2ZTgwMTRmN2E1MTBhZmM0YjEyNWQ3NzOBLCWyowsiLQHeDf_xD9Em0c \ Pnv1edvKa49WNlPU_TgBkloY0cO5qZO8txLenmqgGDrVc1EYjoTe_pV85-B1VI293Fb_XR5ewLSK \ jprSb9qa6awJADWaFWksUYiYHT2hc' \
```

```
--data-raw '
```

```
{
  "releasePort": 2811
}
```

Response (กรณีสำเร็จ)

```
{
  "status": "Success",
  "messageTH": "สำเร็จ",
  "messageEN": "Success",
  "dateTime": "2022-09-06 16:08:14",
  "resultData": [
    {
      "transactionNo": "TCDP641012A000005541",
      "declarationNo": "A017F651000004",
      "documentType": "2",
      "documentStatus": "A",
      "receivedControlNo": "23651012300000005",
      "voyage": "",
      "dischargePort": "2801",
      "releasePort": "2811",
      "vesselName": "CDSU20221017001",
      "arrivalDate": 20221017,
      "consigneeName": "COMPUTER DATA SYSTEMS CO.,LTD.",
      "mark": "0105536005889|0|ECCMDH2X6410100856",
      "clearanceDate": 20221017,
      "clearanceTime": 15512286,
      "totalItem": 2,
      "transmitDate": 20221017,
      "transmitTime": 15512286,
      "listOfCustomsPermitForECCDetail": [
        {
          "declarationLineNo": 1,
          "masterBillOfLading": "CDSH20221017001-003",
          "houseBillOfLading": "CDSH20221017001-003"
        },
        {
          "declarationLineNo": 2,
          "masterBillOfLading": "CDSH20221017001-007",
          "houseBillOfLading": "CDSH20221017001-007"
        }
      ]
    }
  ],
}
```

```

"transactionNo": "TCDP641012A000005542",
"declarationNo": "A017F651000005",
"documentType": "2",
"documentStatus": "A",
"receivedControlNo": "23651012300000005",
"voyage": "",
"dischargePort": "2801",
"releasePort": "2811",
"vesselName": "CDSU20221017002",
"arrivalDate": 20221017,
"consigneeName": "COMPUTER DATA SYSTEMS CO.,LTD.",
"mark": "0105536005889|0|ECCMDH2X6410100857",
"clearanceDate": 20221017,
"clearanceTime": 15512820,
"totalItem": 4,
"transmitDate": 20221017,
"transmitTime": 15512820,
"listOfCustomsPermitForECCDetail": [
  {
    "declarationLineNo": 1,
    "masterBillOfLading": "CDSH20221017002-001"
    "houseBillOfLading": "CDSH20221017002-001"

  },
  {
    "declarationLineNo": 2,
    "masterBillOfLading": "CDSH20221017002-003"
    "houseBillOfLading": "CDSH20221017002-003"

  },
  {
    "declarationLineNo": 3,
    "masterBillOfLading": "CDSH20221017002-005"
    "houseBillOfLading": "CDSH20221017002-005"

  }
]
}
]
}

```

Response (กรณีพบข้อผิดพลาด)

```

{
  "status": "Error",
  "messageTH": "พบข้อผิดพลาด",
  "messageEN": "Error",

```

```
"dateTime": "2019-08-23 19:35:51",  
"resultData": [  
  {  
    "responseCode": "ECC-0002",  
    "responseMessage": "Release Port Must be Enter"  
  }  
]  
}
```

3.3. Service Name : customsPermitResponseForECC

3.3.1. Service Specification

Specifications		ECCWebservice/customsPermitResponseForECC
Scheme		https
HOST/IP		webservice-api.customs.go.th
Environment Test	Port	9445
	Path	/test-org/api-test/eccapi/ECCAPI_TEST/v1/ECCService/customsPermitResponseForECC
Environment Production	Port	443
	Path	/customs-org/api/eccapi/ECCAPI/v1/ECCService/customsPermitResponseForECC
METHOD		POST
Authorization	Type	OAuth2 (client_credentials)
	Access Token	Bearer : <call Service get token>
Request	Content Type	application/json
	Character Encode	UTF-8
Response	Content Type	application/json
	Character Encode	UTF-8
Description		การตอบกลับข้อมูลใบส่งปล่อยใบขนสินค้าขาเข้า

3.3.2. Request Data

JSON Request (application/json)

Seq.	Field Name	Data Type	Description	M/O/C
1.	transactionNo	String(20)	เลขที่ Transaction	M
2.	declarationNo	String(14)	เลขที่ใบขนสินค้า	M
3.	documentType	String(1)	ประเภทการส่งปล่อย/การตอบกลับ 1 - ส่งปล่อย 2 - เตรียมของเพื่อตรวจ 3 - ส่ง X-ray 4 - ของพร้อมตรวจ 5 - ของไม่ตรงส่งปล่อย 6 - ส่งมอบผู้ประกอบการ	M

(M –Mandatory, O – Optional, C –Conditional)

3.3.3. Response Data

JSON Response (application/json)

Seq.	Field Name	Data Type	Description
1.	status	String (15)	รหัสสถานะตอบกลับ
2.	messageTH	String (256)	รายละเอียดสถานะตอบกลับ (ภาษาไทย)

Seq.	Field Name	Data Type	Description
3.	messageEN	String (256)	รายละเอียดสถานะตอบกลับ (ภาษาอังกฤษ)
4.	dateTime	String (25)	วันและเวลาที่ตอบกลับข้อมูล รูปแบบ : CCYY-MM-DD HH24:MI:SS (ปี ค.ศ.-เดือน-วัน ชม.:นาที่:วินาที)
5.	resultData	Json Array	ข้อมูลที่ตอบกลับ กรณีพบข้อผิดพลาด

resultData (Json Array)

Seq.	Field Name	Data Type	Description
1.	responseMessage	String	ข้อความตอบกลับ - OK สำเร็จ - Error Message

3.3.4. Sample Usage

Request
<pre>curl --location --request POST 'https://web-service-api.customs.go.th:9445/test-org/api-test/eccapi/ECCAPI_TEST/v1/ECCService/customsPermitResponseForECC' \ --header 'Content-Type: application/json' \ --header 'Authorization: Bearer AAIgYzUzMzU3ZWY2ZTgwMTRmN2E1MTBhZmM0YjEyNWQ3NzOBLCWyowsiLQHeDf_xD9Em0c \ Pnv1edvKa49WNlPU_TgBkIoY0cO5qZO8txLenmqgGDrVc1EYjoTe_pV85-B1VI293Fb_XR5ewLSK \ jprSb9qa6awJADWaFWksUYiYHT2hc' \ --data-raw ' { "transactionNo": "TCDP641012A000005541", "declarationNo": "A017F651000004", "documentType": "2" }</pre>
Response (กรณีสำเร็จ)
<pre>{ "status": "Success", "messageTH": "สำเร็จ", "messageEN": "Success", "dateTime": "2022-09-06 16:08:14", "resultData": [{ "responseMessage": "OK" }] }</pre>
Response (กรณีพบข้อผิดพลาด)
<pre>{ "status": "Error",</pre>


```
"messageTH": "พบข้อผิดพลาด",  
"messageEN": "Error",  
"dateTime": "2019-08-23 19:35:51",  
"resultData": [  
  {  
    "responseMessage": "INVALID DECLARATION NO"  
  }  
]  
}
```

Appendix A :

1. รหัสข้อความตอบกลับ (Response Code)

Service : getCustomsPermitForECC, getListOfCustomsPermitForECC, customsPermitResponseForECC	
Response Code	Response Message
ECC-0001	Declaration Number Must be Enter
ECC-0002	Release Port Must be Enter
ECC-0003	Transaction Number Must be Enter
ECC-0004	Document Type Must be Enter
ECC-0005	Declaration Number Incorrect
ECC-0006	Release Port Incorrect
ECC-0007	Transaction Number Incorrect
ECC-0008	Document Type Incorrect
ECC-9999	ข้อผิดพลาดอื่น ๆ

2. HTTP Status Code

HTTP Status Code	Status Message
200	OK
400	Bad Request
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found
405	Method Not Allowed
408	Request Timeout
500	Internal Server Error
502	Bad Gateway
503	Service Unavailable
504	Gateway Timeout